

**ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ № 20
ИСПОЛКОМА ИВАНОВСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА
ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ**

от 29 января 1944 года

**О ЗООТЕХНИЧЕСКИХ
И ВЕТЕРИНАРНЫХ ПРАВИЛАХ
ПО УХОДУ, СОДЕРЖАНИЮ
И КОРМЛЕНИЮ ПТИЦЫ**

Для обеспечения дальнейшего роста птицеводства и повышения его продуктивности, на основании постановления Совнаркома РСФСР от 29 мая 1943 года № 548 „О мероприятиях по развитию птицеводства в колхозах и совхозах в 1943 году“ установить для колхозов Ивановской области следующие обязательные зоотехнические и ветеринарные правила по уходу, содержанию и кормлению птицы.

ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ПТИЦЫ

1. Все колхозные птицефермы должны быть обеспечены пригодными для содержания и зимовки птицы помещениями (куратниками, гусятниками, утятниками или индюшатниками, а для выращивания молодняка — цыплятниками и колониальными домиками).

2. Помещения для птицы должны быть светлыми, с хорошей вентиляцией, без сквозняков, с плотными стенами, непроницаемой крышей, ровным (без щелей или выбоин) полом.

3. Площадь окон в помещениях для взрослой птицы должна равняться одной десятой части площади пола, для молодняка — той же площадью.



94

с-2010

003-34

4. Птичники должны быть оборудованы гнездами, кормушками, поилками, зольно-песочными ваннами, корытами для приготовления кормов, скребками, лопатками, совками и клетками для временной отсадки птицы и противопожарным инвентарем. Курятники, индюшатники и колониальные домики для цыплят и индюшат оборудуются насестами.

5. В течение летнего времени помещения для птицы на зиму тщательно просушиваются, очищаются, дезинфицируются и утепляются с таким расчетом, чтобы в зимнее время температура в птичнике поддерживалась не ниже 5—7°C. Отопление птичников не допускается. Подготовку помещений к зимовке заканчивать не позднее 1 октября.

6. Для вентиляции помещения в верхней части окон устраиваются фрамуги, затянутые марлей в два слоя или мешковиной. Мешковина или марля на фрамугах периодически очищаются от пыли, а зимой от инея. С наступлением теплых весенних дней и до поздней осени оконные рамы в помещении для птицы заменяются сеткой или деревянной решеткой.

УХОД И СОДЕРЖАНИЕ ПТИЦЫ

7. В каждом колхозе должны быть утверждены правилами колхоза и вывешены в птичнике „Правила внутреннего распорядка на птицеводческой ферме“. В правилах предусмотреть порядок и последовательность кормления, сбора яиц, выпуска птицы на выгул, уборки помещения, инвентаря и оборудования, а также время и срок проведения отдельных работ.

8. Не допускается скученность птицы в помещениях. При размещении ее в птичниках, цыплятниках подлежит исходить из следующих норм посадки на 1 кв. метр площади пола: куры — 3—4 головы, утки — 2—3 головы, суточные цыплята — 16 голов, суточные утята — 13 голов, суточные гусята — 8 голов, суточные индюшата 10 голов, гуси до 2 голов, индейки до 1 головы.

9. Птица содержится группами в каждом отделении птичника и цыплятника в количестве: кур — 250 голов, уток — 100 голов, гусей — 30—40 голов, индеек — 100 голов, цыплят — 300 голов, утят — 200 голов, гусят — 100 голов, индюшат — 150 голов.

10. В каждом колониальном домике размещается от 150 до 250 голов молодняка птицы, исходя из следующей потребности в насестах на одну голову.

Для цыплят — от 1,5 до 3-месячного возраста	— 10 см.
„ от 3 до 5-месячного	— 15 см.
Для индюшат до 3-месячного	25—30 см.
„ от 5-месячного	30—35 см.

11. Около птичников и цыплятников должны быть отведены выгульные площадки, которые перепаживаются и засеваются озимыми или яровыми зерновыми культурами или многолетними травами по норме 8—10 кв. метров на одну курицу. Для уток отводится 6—10 кв. метров на одну голову сухопутного выгула и столько же водного. Для гусей и индеек перед птичником устраивается только кормовая площадка.

12. Весной, летом и осенью птица должна выпускаться на выгулы без ограничения. В зимние ветреные, морозные дни, а также в осенние дни при сильных дождях и ветрах птица на выгулы не выпускается. Для защиты птицы от солнцепека в жаркое время года на выгулах делаются тентовые навесы из теса, веток, хвороста, соломенных матов, или же производится посадка деревьев, посев подсолнечника, конопли или кукурузы рядами.

Зимой на выгул взрослая птица выпускается между 10 часами утра и 3 часами дня. Выгул должен предварительно очищаться от снега на расстоянии 2—3 метров от помещения и застилаться соломой, которая на ночь собирается в кучи.

13. Гуси и индейки, начиная с ранней весны до наступления заморозков, должны пастись на лугах и неограниченных пастбищах с хорошим травостоем. В этот же период утки должны находиться на водоемах.

После уборки урожая все виды птицы — куры, утки, гуси и индейки и их молодняк — должны выпускаться для пастбы на стерне, с обеспечением птицы водопоем, минеральной подкормкой, передвижными домиками и охраной.

14. Для подстилки взрослой птице в летнее время употребляется сухой песок и опилки, в зимнее время — сухой торф, солома. Подстилка удаляется из птичников: для кур и индеек при торфяной подстилке через 20 дней, при соломенной через 10 дней; для уток и гусей при торфяной подстилке через 15 дней и при соломенной — через 7 дней.

Перетраивание подстилки, удаление загрязненной и добавка свежей производится ежедневно. Возле птичника устанавливается плотный ящик с крышкой для помета.

15. Яйца из гнезд собираются в течение всего дня чи-

стыми руками. Не допускается замораживание яиц в гнездах и их загрязнение. Гнезда должны застилаться соломой, которая сменяется не реже одного раза в пятидневку.

16. Ежедневно должен производиться общий осмотр птицы, слабая и отстающая в росте птица выделяется в специально отведенные отдельные секции с ограниченным выгулом, для особой групповой подкормки и лучшего обслуживания.

17. Для обеспечения оплодотворенности яиц стада птицы обеспечивается самцами из следующего расчета: петух — 1 на 10 кур, индюк — 1 на 10 индеек, селезень (пекинской породы) — 1 на 6 уток, селезень (хаки-кемпбелли) — 1 на 7 уток, гусак — 1 на 3—4 гусыни.

18. Территория и помещения птицеферм должны содержаться в чистоте. Помещения птицы подлежат ежедневной очистке от сора и помета. Кормовые площадки на выгулах ежедневно подметаются и посыпаются песком, в зимнее время застилаются соломой.

19. Инвентарь — кормушки, поилки, ведра и проч., ежедневно очищается и моется горячей водой; один раз в пятидневку дезинфицируется 5 проц. раствором горячего щелока. Уборочный инвентарь (лопаты, скребки и проч.) очищается и дезинфицируется ежедневно. Насесты очищаются ежедневно и один раз в декаду дезинфицируются побелкой свежегашеной известью.

20. Для предохранения кур от пухопероеда в каждой секции птичника устанавливаются зольно-песочные ванны, которые два раза в месяц очищаются и пополняются золой в смеси с песком.

21. В помещении для молодняка температура должна быть не ниже 18° тепла по Цельсию.

22. Для обогрева молодняка в раннем возрасте помещение оборудуется боровыми кирпичными печами: у края борова (на высоте 10 см от пола) температура с первого дня выращивания должна поддерживаться в 30°C и по мере роста молодняка снижается до 18°C (цыплятам и индюшатам к 45-дневному возрасту, уткам к 30-дневному и гусятам — к 20-дневному возрасту). Снижение температуры производится постепенно по мере роста молодняка. Резкое колебание температуры не допускается.

В период обогрева молодняка в помещении проводится круглосуточное дежурство, при этом птичница должна постоянно следить за поведением молодняка, не допуская скучивания и давки.

23. В теплую погоду с пятидневного возраста молодняк выпускается на выгул. Приучать молодняк к выгулу следует постепенно, начиная с 15—20 минут, ежедневно увеличивая время пребывания на выгуле. На водный выгул гусята, утята выпускаются не ранее месячного возраста.

24. Цыплята и индюшата в возрасте 45—60 дней, утята 30—35 дней и гусята в возрасте 20—30 дней переводятся на колониально-полевое выращивание. При переводе молодняка в колониальные домики производится сортировка его по развитию, 25—30% петушков, лучших по внешним признакам, развитию и упитанности, должны содержаться вместе с курочками. Остальные петушки воспитываются в отдельных домиках (для племенных целей или откорма).

25. Колониальные домики для полевого дорашивания должны быть легкими и удобными для перевозки на новое место.

26. Для обеспечения молодняка зеленью и другими кормами в необходимом количестве через каждые три-пять дней домики с молодняком передвигаются на новое место.

КОРМА И КОРМЛЕНИЕ ПТИЦЫ

27. Каждый колхоз должен обеспечить общественное стадо птицы зерно-мучными, животными, витаминными и минеральными кормами.

28. В качестве животных, минеральных и витаминных кормов использовать: мясо павших от незаразных болезней животных, лягушек, лягушину икру, моллюсков, майских жуков, отходы инкубации, вредителей сельскохозяйственных растений, отходы салотопок и боен; мел, старогашеную известь, костяную муку, ракушки, древесный уголь, гравий, люцерну, клевер, крапиву, лебеду, пырейное сено, сennую труху, зеленое разнотравье, морковь, капусту, ботву свеклы и моркови, капустные листья, заготавливая эти корма и на зиму.

29. Взрослая птица должна кормиться не реже трех раз в день. Молодняк кормится сразу после его размещения в цыплатник — в первые десять дней через два часа, а в дальнейшем количество кормления по мере роста молодняка сокращается до четырех раз в день.

30. В зимнее время — 40%, а в летнее время — 50% зерна скармливается птице в крупно-размолотом виде. Не менее одного раза в день (в середине дня) следует скармливать птице влажную мешанку, состоящую из муки,

отрубей, животных, минеральных и сочно витаминных кормов, приготовленную на воде или молочных отходах.

Рекомендуется также производить проращивание зерна до белого ростка, дрожжевание и осолаживание кормов.

31. Сухая мучная смесь и минеральные корма должны постоянно находиться у птицы в отдельных кормушках.

32. Трупы птиц и животных, павших от незаразных болезней, отходы инкубации используются в корм птице по разрешению ветеринарного работника после проварки в закрытом котле в течение 2 часов кусками не более 1,5 кг.

33. Корма для птицы должны быть свежими и доброкачественными. Кормление загнившими, заплесневевшими, прогорклыми кормами воспрещается. Кормление птицы производится обязательно из кормушек.

34. Смешивание и приготовление кормов должно производиться в специальных корытах. Категорически запрещается производить приготовление кормов на полу.

35. Вода для поения птицы должна быть чистой, из проточных источников или закрытых (лучше буровых) колодцев и сменяться не менее трех раз в сутки, а в жаркое время года — чаще; зимой не допускать замерзания воды в поилках.

ВЕТЕРИНАРНЫЕ И САНИТАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

36. Два раза в год — весной и осенью, независимо от благополучия птицефермы, производится генеральная чистка птичников с последующей их дезинфекцией. При наличии заразных заболеваний дезинфекция производится по указанию ветеринарного врача или ветфельдшера.

37. Комплектование новых птицеферм, а также пополнение птиц имеющихся производится из хозяйств, благополучных по инфекционным заболеваниям.

38. Пополнение бывших неблагополучных птицеферм производится после ликвидации эпизоотии, проведения генеральной очистки и дезинфекции помещений и выгулов и истечения установленного срока карантина.

39. Перед комплектованием стада и перед инкубационной кампанией производится ветеринарный осмотр всей птицы и, в зависимости от благополучия фермы, ветеринарная обработка ее, в соответствии с инструкциями по борьбе с заразными болезнями птиц.

40. На каждую партию птицы, купленную и собранную у колхозников в порядке контракта, а также прибыв-

шую из других хозяйств, составляется акт с указанием состояния здоровья птицы, с обязательным осмотром ее ветнадзором, после чего она поступает в карантин сроком на месяц. Перевод из карантина производится с разрешения ветеринарного работника.

41. При появлении заболевания птицы немедленно сообщается ветеринарному работнику, обслуживающему колхоз, и вся больная птица отсаживается в отдельную секцию птичника или клетки.

42. Вход посторонним лицам на территорию птицефермы и особенно в птичники запрещается. При необходимости служебных посещений вход на птицеферму разрешается правлением колхоза, при условии соблюдения ветеринарно-санитарных профилактических мероприятий.

При входе в птичник должны быть поставлены скрепки для очистки ног и противни с дезсредствами.

43. Контроль за проведением в жизнь настоящих зоотехнических и ветеринарных правил возлагается на земельные органы и в первую очередь на ветеринарно-зоотехнических работников.

44. На основании постановления СНК СССР и ЦК ВКП(б) от 11 марта 1942 г. № 327 исполкомы райсоветов по представлению главного зоотехника райземотдела, на которого возложены обязанности государственного контролера по проверке выполнения колхозами района государственного плана развития животноводства, в том числе и птицы, и правил ухода и содержания ее, налагают на колхозы и нерадивых руководителей колхозов и заведующих птицеводческими фермами штрафы в размере: на колхозы до 1000 рублей и на отдельных руководителей из личных средств до 100 рублей.

45. На основании ветеринарного устава СССР виновные в нарушении ветеринарно-санитарных правил привлекаются к уголовной ответственности или подвергаются штрафу, налагаемому главным ветврачом райзо до 200 руб., участковым ветврачом до 100 руб., с утверждения в обоих случаях заведующего райзо, ветврачом ветуправления облзо—до 300 рублей, с утверждения начальника облзо.

46. Настоящее обязательное решение вступает в силу через 15 дней по опубликовании его на местах и действует в течение двух лет на территории всей области.

Председатель исполкома облсовета *Шубин*,

Секретарь исполкома облсовета *Смирнов*.



ИВГИЗ. Подписано к печати 17/II 1944 г. КЕ 00902. Печ. л. 16.
Тираж 1000 экз. В печ. л. 38 880 тип. зн.

Типография издательства Ивановского областного совета депутатов тру-
дящихся, Иваново, Типографская, 4. Заказ № 1015.

